penkert®



Schutz-Handschuhe

Feuerwehr | Technische Hilfeleistung |
Rettungsdienst | Katastrophenschutz

Wir sind penkert®

Ihr Ansprechpartner für qualitativ hochwertigen Handschutz.

Textil

Feuerwehrschutzhandschuhe

FIREDEVIL 911 X-TREME 3.0

- Innenhand und Stulpe aus KEVLAR® mit flammfester Silikon Carbon-Beschichtung
- Handrücken aus PBI® GOLD mit Silikon- Carbon-Beschichtung - schützt vor Nässe, Chemikalien & brennenden Flüssigkeiten
- porelle® PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Schnittschutz und Wärmeisolierung im kompletten Handteil aus Para-Aramid und Polyglas
- geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen und Knöchelbereich
- Reflexstreifen auf Stulpenrücken
- umlenkbarer Klettverschluss (LONG Version)
- mit Strickbund aus gelbem KEVLAR® (Gesamtlänge ca. 31 cm)*
- optional mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm & großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*





Textiler Feuerwehrschutzhandschuh mit PBI® GOLD für anspruchsvolle Einsätze. High-Tech-Handschutz mit höchstem Tragekomfort.

Das High-Tech-Produkt aus dem Hause Penkert mit idealen Bedingungen für extreme Feuerwehreinsätze. Der FIREDEVIL 911 X-TREME 3.0 zählt zum innovativsten und sichersten Feuerwehrhandschuh am deutschen Markt. Er schützt vor extrem thermischer Belastung sowie gegen mechanische Risiken. Ein Verhärten der textilen Materialien findet nicht statt. Der Handschuh bietet High-Tech-Schutz bei höchstem Tragekomfort und innovativem Design (PBI® GOLD).

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 5 Waschungen getestet.
Für die L-CO_2 - Wäsche geeignet.

KATEGORIE	Textiler Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	KEVLAR®, PBI® GOLD, porelle®
GRÖßEN	5-13

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

HYPA GRIP



Textiler Feuerwehrschutzhandschuh mit „nassgriffsicherem“ Gummi [CSM / Hypalon®] in der Innenhand für den besten Griff in allen Situationen.

Der HYPA GRIP ist unser lang erwarteter, überlegener PBI Feuerwehrhandschuh. Er ist einer der wenigen - wenn nicht sogar der einzige - textile Feuerwehrhandschuh auf dem Markt, der über Nassgriffigkeit verfügt.

Unser fortschrittlichstes Produkt im Bereich der strukturellen Brandbekämpfung ist mit einem verbesserten Carbon-Liner ausgestattet, der einen deutlich erhöhten Wärmeschutz bietet. Der Handschuh nutzt die neueste Generation der schnittfesten Technologie, die unseren Schnittschutz verdoppelt hat. Eine spezielle Konstruktion von 3D-Fingerspitzen und vorgekrümmten Fingern erhöht die Fingerfertigkeit.

Der Handschuh ist mit geschlossenen Zellen an den Fingerknöcheln ausgestattet, die den Wärmeschutz durch zusätzliche isolierende Luftpolster unterstützen. Diese Eigenschaft bietet auch einen zusätzlichen Aufprallschutz.

- Innenhand aus CSM beschichtetem KEVLAR®
- Oberhand und Daumenrücken aus PBI® und KEVLAR®, silikonbeschichtet
- PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- „Anti-Pullout“-Lösung verhindert das Herausziehen des Innenfutters
- Anziehschlaufe
- mit Strickbund (Gesamtlänge ca. 31 cm)*,
- mit kurzer Stulpe (Gesamtlänge ca. 32 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm & großzügige Einschlupfweite großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*

KATEGORIE	Textiler Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	Hypalon (CSM) beschichtetes KEVLAR®, PBI®, porelle®, Nomex®
GRÖßEN	6 – 13

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 25 Waschungen getestet.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

FIREDEVIL PREMIUM 3.0



Sicherer Kontakthitzeschutz, minimaler Schrumpf, keine Materialverhärtung, winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv.

Der an Sicherheit und Zuverlässigkeit kaum zu überbietende FIREDEVIL PREMIUM 3.0 kombiniert das für die Technische Hilfeleistung so wichtige Tastgefühl eines Lederhandschuhs mit den hervorragenden Eigenschaften eines textilen Feuerwehrhandschuhs bei der Brandbekämpfung. Minimaler Schrumpf - ohne Verhärtung der verwendeten Materialien - ist einer der ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren.

- Innenhand, Handrücken und Stulpe aus KEVLAR® mit flammfester Silikon-Carbon-Beschichtung
- PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Schnittschutz und Wärmeisolierung im kompletten Handteil aus Para-Aramid und Polyglas
- geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen-und Knöchelbereich
- Reflexstreifen auf Stulpenrücken
- umlenkbarer Klettverschluss
- Mit Strickbund aus schwarzem KEVLAR® (Gesamtlänge ca. 31 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm & großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*

KATEGORIE	Textiler Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	KEVLAR®, Silikon-Carbon-Beschichtung, Polyglas, porelle®
GRÖßEN	5 – 13

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 5 Waschungen getestet.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

FLASH PRO PREMIUM PTFE



Dieser Feuerwehrschutzhandschuh bietet individuellen Schutz und hohe Sicherheit bei jedem Einsatz.

Der FLASH PRO PREMIUM PTFE ist die konsequente Weiterentwicklung des FLASH PRO, dem Schutzhandschuh für extreme Feuerwehreinsätze. Verbesserte, zusätzliche Abpolsterungen im Daumen- und Fingerbereich bieten erhöhte Isolierungseigenschaften gegen Strahlungshitze.

Die Silikonbeschichtung auf der Innenhand und auf dem Handrücken sorgt für perfekte Griffigkeit, ist aber zugleich flexibel genug, um hohe Beweglichkeit und ein außergewöhnlich gutes Tastgefühl zu gewährleisten.

- Innenhand und Handrücken aus Meta-Aramid und KEVLAR® mit Silikonbeschichtung
- Nässesperre durch PTFE-Membrane (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- alternativ mit kostengünstigerer PU-Membrane
- geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen-und Knöchelbereich
- Reflexstreifen (gelb/silber/gelb) auf Stulpenrücken
- Stulpe aus Nomex®, mit Klettverschluss verstellbar
- mit Strickbund aus schwarzem KEVLAR® (Gesamtlänge ca. 31 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm)*

KATEGORIE	Textiler Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	KEVLAR®, Nomex®, PTFE-Membrane
GRÖßEN	6 – 13

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 5 Waschungen getestet.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

TEX GRIP 3.0



Textiler Feuerwehrschutzhandschuh für den Brandeinsatz.

Der textile Feuerwehrschutzhandschuh TEX GRIP 3.0 überzeugt bei der Brandbekämpfung durch minimalen Schrumpf ohne Verhärtung der verwendeten Materialien. Der Handschuh ist mit einer porelle® PU-Nässesperre ausgestattet (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv) – die dem Dampfstoß-Durchschlag vorbeugt.

- Innenhand aus Carbon-Silikon beschichtetem KEVLAR®
- Handrücken aus Nomex®
- Knöchelschutz
- Futtermaterial aus Carbonfasern und KEVLAR®
- PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- mit Strickbund (Gesamtlänge ca. 31 cm)*,
- mit kurzer Stulpe (Gesamtlänge ca. 32 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca.38 cm & großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*

KATEGORIE	Textiler Feuerwehrschutz-handschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	KEVLAR®, Nomex®, porelle®, Carbonfaser
GRÖßEN	6 – 12

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 25 Waschungen getestet.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

Leder

Feuerwehrschutzhandschuhe

ELK DEFENDER 3.0

Pflegebalsam
für diesen Handschuh
bei uns erhältlich
(Seite 42)

- Innenhand aus spezialgegerbtem Rindleder, beige 1,1 +/- 0,1 mm hitzebeständige und wasserabweisende Chromgerbung
- Handrücken, Knöchelschutz, beige, und Schichtel aus spezialgegerbtem Elchleder, orange 1,1 +/- 0,1 mm, hitzebeständige und wasserabweisende Chromgerbung
- Futtermaterial aus Aramidfasern: 50 % Aramid / 34 % Polyester / 16 % Glasfaser
- Wärmeisolierung: Panox (dunkelgraues Nadelvlies)
- Strickbund (SHORT-Version) aus 100 % Nomex®, orange, Interlock 360 g / qm
  Alternativ: extra lange Lederstulpe, bei Größe 10 Gesamtlänge des Handschuhs mindestens 40 cm ab Spitze Mittelfinger)
- PU-Membrane als Nässesperre (wasserdicht, atmungsaktiv), 35 g / qm
- Textilschlaufe als Anziehhilfe sowie zur Befestigung am Koppel mit Größenkennzeichnung



Der Feuerwehrschutzhandschuh aus Elchleder mit bestem Tragekomfort und höchster Strapazierfähigkeit.

Der Feuerwehrhandschuh ELK DEFENDER 3.0. ideal für extreme Feuerwehreinsätze, ist an Tragekomfort kaum zu überbieten. Er kombiniert das für die Technische Hilfeleistung so wichtige Tastgefühl eines Lederhandschuhs mit den hervorragenden Eigenschaften eines textilen Feuerwehrhandschuhs. Seine exzellente Wärmeisolierung – selbst im nassen Zustand – beeindruckt und überzeugt die Ausbilder im Brandcontainer.

Die besondere Geschmeidigkeit des verarbeiteten Elchleders sowie der einzigartige Handschuhschnitt garantieren ermüdungsfreies Arbeiten bei optimaler Taktilität. Das Modell mit extra langer Lederstulpe garantiert durch die großzügige Einschlupfweite ein problemloses Anziehen des Handschuhs über die Einsatzjacke.

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 5 Waschungen getestet. Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen. Imprägnierstoffe erhältlich bei uns.
Für die L-CO_2 - Wäsche geeignet.

KATEGORIE	Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	spezialgegerbtes Elchleder, Nomex®, porelle®, KEVLAR®, Panox, Aramid, Polyester, Glasfaser
GRÖßEN	5 – 14

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

ELK DEFENDER 3.0 SHORT BLACK

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich
(Seite 42)



Der Feuerwehrschutzhandschuh aus Elchleder mit bestem Tragekomfort und höchster Strapazierfähigkeit.

Der Feuerwehrhandschuh ELK DEFENDER 3.0. ideal für extreme Feuerwehreinsätze, ist an Tragekomfort kaum zu überbieten. Er kombiniert das für die Technische Hilfeleistung so wichtige Tastgefühl eines Lederhandschuhs mit den hervorragenden Eigenschaften eines textilen Feuerwehrhandschuhs. Seine exzellente Wärmeisolierung – selbst im nassen Zustand – beeindruckt und überzeugt die Ausbilder im Brandcontainer.

Die besondere Geschmeidigkeit des verarbeiteten Elchleders sowie der einzigartige Handschuhschnitt garantieren ermüdungsfreies Arbeiten bei optimaler Taktilität. Die schwarze Variante unterscheidet sich von dem beigen Modell in den folgenden zwei Aspekten: anstatt einer PU-Membrane ist eine hochwertige PTFE-Membrane verarbeitet Außerdem ermöglicht ein eingearbeiteter RFID-Chip die genaue Nachverfolgung eingepflegter Daten (Anzahl an Wäschen, Träger, uvm.).

- Innenhand aus spezialgegerbtem Rindleder, schwarz, hitzebeständige und wasserabweisende Chromgerbung
- Handrücken, Knöchelschutz und Schichtel aus spezialgegerbtem Elchleder, schwarz, hitzebeständige und wasserabweisende Chromgerbung
- Futtermaterial aus Aramidfasern: 50 % Aramid / 34 % Polyester / 16 % Glasfaser
- Wärmeisolierung: Panox (dunkelgraues Nadelvlies)
- Strickbund aus 100 % Nomex®, schwarz, Interlock 360 g / qm

KATEGORIE	Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN659:2003+A1:2008
MATERIAL	spezialgegerbtes Elchleder, Nomex®, porelle®, KEVLAR®, Panox, Aramid, Polyester, Glasfaser
GRÖßEN	6 – 13

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 25 Waschungen getestet. Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen. Imprägnierstoffe erhältlich bei uns.
Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

NEW DIMENSION 3.0

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich [Seite 42]

Der Feuerwehrschutzhandschuh mit optimaler Taktilität und maximaler Griffsicherheit.

Das Modell NEW DIMENSION 3.0 bietet ideale Eigenschaften bei allen Einsätzen. Sicheres Arbeiten ist u.a. durch die Verwendung der Materialien Nomex® und KEVLAR® optimal gewährleistet. Die Innenhand und der Handrücken bestehen aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® Rindleder, was für hohe Taktilität sorgt.

- Innenhand und Handrücken aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® Rindleder für optimale Taktilität
- porelle®-PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® Gewirke als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- mit Strickbund (Gesamtlänge ca. 31 cm)*, mit kurzer Stulpe (Gesamtlänge ca. 32 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm & großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*

KATEGORIE	Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	spezialgegerbtes Hightech-Tan® Rindnarbenleder, KEVLAR®/ ProtexM®, porelle®
GRÖßEN	5 – 12

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 25 Waschungen getestet. Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen. Imprägnierstoffe erhältlich bei uns.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

FIRE GRIP 3.0 BLACK

Der Feuerwehrschutzhandschuh mit erhöhter Abrieb- und Stichfestigkeit sowie Strahlungs- und Kontaktwärmeschutz.

Das Modell FIRE GRIP 3.0 bietet ideale Eigenschaften bei allen Einsätzen. Sicheres Arbeiten, hoher Schnittschutz und eine gute Wärmeisolierung ist durch die Verwendung der Materialien Nomex® und KEVLAR® optimal gewährleistet. Die Innenhand und der
Handrücken bestehen aus spezial-gegerbtem Shearguard® Rindspaltleder, was für sehr hohe mechanische Festigkeitswerte sorgt.

- Innenhand und Handrücken aus spezialgegerbtem Shearguard® Rindspaltleder
- porelle®-PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Futtermaterial aus Nomex®/ KEVLAR® Gewirke als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- mit Strickbund (Gesamtlänge ca. 31 cm)*, mit kurzer Stulpe (Gesamtlänge ca. 32 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm & großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*

KATEGORIE	Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	Shearguard® Rindspaltleder, Nomex®, KEVLAR®, porelle®
GRÖßEN	6 – 14

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 bis zu 25 Waschungen getestet.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

BASIC GRIP 3.0

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich [Seite 42]

Der Feuerwehrschutzhandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit hoher Taktilität und hervorragendem Tragekomfort.

Das Modell BASIC GRIP 3.0 ist ein Feuerwehrhandschuh für die Brandbekämpfung. Der Schutzhandschuh besteht aus hitzefestem, hydrophobiertem Rindnarbenleder und hat zusätzlich eine Innenhand-Verstärkung. Die besondere Geschmeidigkeit des verarbeiteten Rindnarbenleders, sowie der spezielle Handschuhschnitt garantieren ermüdungsfreies Arbeiten bei optimaler Taktilität.

- Innenhand und Handrücken aus hitzebeständigem, hydrophobiertem Rindnarbenleder, mit zusätzlicher Verstärkung
- mit Knöchelschutz
- porelle®-PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Futtermaterial aus KEVLAR® als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- D-Ring zur Befestigung
- mit Strickbund (Gesamtlänge ca. 31 cm)*,
- mit kurzer Stulpe (Gesamtlänge ca. 32 cm)*
- oder mit langer Stulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm & großzügige Einschlupfweite für komfortables Anziehen)*

KATEGORIE	Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	spezialgegerbtes Rindnarbenleder, KEVLAR®, porelle®
GRÖßEN	6 – 12

EN 659:2003+A1:2008

Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)
Testablauf: 15 Waschgänge bei 60°
Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen.
Imprägnierstoffe erhältlich bei uns.
Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

FLASH

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich [Seite 42]

Ob Brandeinsatz oder Technische Hilfeleistung – immer der richtige Schutzhandschuh.

Der Feuerwehrschutzhandschuh FLASH verfügt durch sein hitzebeständiges Rindnarbenleder über einen sicheren und angenehmen Tragekomfort. Zusätzlich schützt der Needlona® Hitzeschutzfilz als Wärmeisolierung den Handschuh vor thermischer Belastung. Wenn die Technische Hilfeleistung im Vordergrund steht, überzeugt der FLASH durch sein robustes und hitzebeständiges Rindnarbenleder in Verbindung mit einem Interlock-Gestrick als zusätzlichen Schnittschutz. Das Modell FLASH schützt optimal gegen mechanische Risiken und garantiert eine lange Lebensdauer.

- Innenhand und Handrücken aus hitzebeständigem, hydrophobiertem Rindnarbenleder
- Stulpe aus hitzebeständigem Rindspaltleder
- PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Hitzeschutzfilz Needlona® als Wärmeisolierung
- Interlock-Gestrick als zusätzlichen Schnittschutz
- Reflexstreifen auf Stulpenrücken
- umlenkbarer Klettverschluss am Stulpeneinschlupf
- mit Strickbund aus Nomex® / Viskose (Gesamtlänge ca. 31 cm)*
- oder mit langer Lederstulpe (Gesamtlänge ca. 38 cm)*

KATEGORIE	Feuerwehrschutzhandschuh gemäß EN 659:2003+A1:2008
MATERIAL	Rindnarbenleder, PU-Nässesperre, Needlona®, Nomex®
GRÖßEN	6 – 13

EN 659:2003+A1:2008

Zertifizierte Waschbarkeit bei 60°C
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 5 Wäschen
Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen.

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

*Die Angaben beziehen sich auf die Handschuhgröße 10

Technisc he Hilfeleist ung

Schutzhandschuhe

HYPA GRIP RESCUE

- Innenhand aus CSM-beschichtetem KEVLAR®
- Handrücken aus Nomex®, schwarz
- Handrücken mit porelle® PTFE–Nässesperre (viren- und bakteriendicht, winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv)
- Schnittschutz aus KEVLAR® und Glasfaser
- Textile Schlaufe zur Befestigung am Koppel
- Manschette aus nicht brennbarem Neopren, beschichtet mit KEVLAR® 50 % / Polyester 34 % / Glasfaser 16 %



Der Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung mit „nassgriffsicherem“ Gummi [CSM / Hypalon®] in der Innenhand für den besten Griff in allen Situationen.

Der Schutzhandschuh HYPA GRIP RESCUE ist unser neuer, überlegener Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung. Er ist einer der wenigen – wenn nicht sogar der einzige – textile Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung auf dem Markt, der über Nassgriffigkeit verfügt. Eine spezielle Konstruktion von 3D-Fingerspitzen und vorgekrümmten Fingern erhöht die Taktilität (Fingerfertigkeit). Aufgrund seiner Konstruktion aus hitzefesten sowie schnittfesten textilen Materialien schützt der HYPA GRIP RESCUE gleichermaßen vor thermischen sowie mechanischen Risiken.

EN ISO 21420:2020 | EN 388:2016+A1:2018 | 3533E | EN 407:2020 | 4XXXXX

Zertifizierte Waschbarkeit
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388 und EN 407
Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

KATEGORIE	Textiler Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420, EN 388:2016, EN 407:2020
MATERIAL	Hypalon (CSM), beschichtetes KEVLAR®, Nomex®, porelle®, Neopren
GRÖßen	5 – 12

NEW DIMENSION RESCUE

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich (Seite 42)

Der Sicherheitshandschuh für die Technische Hilfeleistung mit hohem Tragekomfort und hervorragender Taktilität aus Rind-/Hirschleder.

Der Schutzhandschuh NEW DIMENSION RESCUE ist unser neuer Handschuh für die Technische Hilfeleistung.

Er bietet hervorragenden Schutz vor mechanischen Risiken. Durch die Verwendung von besonders weich gegerbtem Rind-/ Hirschleder besitzt er ein außergewöhnliches Tastgefühl und beste Taktilität - Leistungsstufe 5 bei Fingerfertigkeit.

- Innenhand sowie Handrücken aus hitzebeständigem, hydrophobiertem Rindnarbenleder
- Vliesfutter im Handteil aus KEVLAR®/ Glasfaser
- Fingerschichtel aus extra softem Hirschleder, orange
- textile Schlaufe zur Befestigung am Koppel
- Manschette aus nicht brennbarem Neopren, beschichtet mit KEVLAR® 50 % / Polyester 34 % / Glasfaser 16 %

KATEGORIE	Schutzhandschuhe für die Techische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420, EN 388:2016, EN 407:2020
MATERIAL	Rindnarbenleder, Hirschleder, KEVLAR®, Glasfaser, Neopren
GRÖßEN	5 – 12

EN 388:2016+A1:2018 | 3533E

EN ISO 21420:2020

EN 407:2020 | 4XXXXX

Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

TRUST

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich
(Seite 42)

Kombinierter Leder-/ Textilhandschuh für die Technische Hilfeleistung mit Nässesperre und hoher Fingerfertigkeit.

Das Modell TRUST ist ein wasserdichter Schutzhandschuh für den Rettungsdienst.

- Innenhand sowie Innenhandverstärkung aus hitzebeständigem Rindnarbenleder
- Handrücken aus elastischem Spantex®
- Eingearbeitete Protektoren als Knöchelschutz
- PU-Nässesperre (viren- und baktierendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Strickstulpe mit Anziehschlaufe

KATEGORIEN	Kombinierter Leder-/ Textilhandschuh für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020 sowie EN 388:2019
MATERIAL	hitzebeständiges Rindnarbenleder, PU-Nässesperre, Spantex®
GRÖßEN	6 – 13

EN 388:2019 | 3444E

EN ISO 21420:2020

Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung an der Anziehhilfe
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb

NEUHEIT 2025 - MIT NEUEM KNÖCHELSCHUTZ

SAFEGUARD INOX PREMIUM 2.0

Textiler Spezial-Schnittschutz-handschuh mit hoher Schnittfestigkeit, hohem Fingerspitzengefühl und optimaler Griffsicherheit.

Das Modell SAFEGUARD INOX PREMIUM 2.0 ist der perfekte textile Schutzhandschuh für Arbeiten im Bereich der Technischen Hilfeleistung. Seine hohe Schnittfestigkeit – KEVLAR® Interlock mit eingearbeitetem Edelstahlfaden - vermittelt maximale Sicherheit bei sehr guter Taktilität und Griffsicherheit.

Verbesserte mechanische Festigkeitswerte aufgrund der Verwendung von Meta-Aramid/ KEVLAR® mit kompletter Silikonbeschichtung in der Innenhand sorgen für zusätzlichen Schutz.

- Handfläche aus KEVLAR® mit Silikonbeschichtung
- Handrücken aus Spantex, Farbe: gelb
- Handteil komplett gefüttert mit schnittfestem KEVLAR® Interlock
- Hipora® PU-Feuchtigkeitsbarriere (wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv)
- NEUER Knöchelschutz aus Gummi und Silikon
- Daumensaum ist mit Kunstleder (Amara) verstärkt, das aus Nylonfasern besteht
- Neoprenbündchen, mit Klettverschluss
- Gesamtlänge ca. 29 cm bei Größe 10

KATEGORIE	Textile Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
MATERIAL	KEVLAR® mit Silikonbeschichtung, Spantex®, PU-Nässesperre, KEVLAR® Interlock, Neopren
GRÖßEN	5 – 14

EN 388:2016+A1:2018 | 3433E P

EN ISO 21420:2020

Zertifizierte Waschbarkeit bei 60°C (keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 5 Wäschen)

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung an der Anziehhilfe
- Größe 5: pink
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb
- Größe 14: braun

HERO

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich [Seite 42]

Der hitzebeständige Sicherheitshandschuh mit viren- und bakteriendichter PU-Nässesperre und hohem Tragekomfort.

Der Schutzhandschuh HERO ist entwickelt worden, um Ihre Hände gegen mechanische sowie thermische Risiken zu schützen. Die Innenhand besteht aus hitzebeständigem Rindnarbenleder, was in Verbindung mit dem Innenhandfutter für hohe mechanische Festigkeitswerte sorgt.

Das Modell HERO bietet ideale Eigenschaften für jeden Bedarf im Hilfs- und Rettungsdienst. Sicheres Arbeiten mit höchstem Schnittschutz und hervorragender Wärmeisolierung durch die Verwendung hitzebeständiger Materialien.

- Innenhand aus hitzebeständigem Rindnarbenleder
- Handrücken aus Nomex® (100 %) orangefarben, Fluorkarbon imprägniert
- PU-Nässesperre (viren- und bakteriendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Schnittschutz und Wärmeisolierung aus 60% KEVLAR® / 40% Glasfaser
- Mit Strickbündchen aus Aramid Viscous, schwarz
- Große Lederschlaufe, gebleicht, als praktische Anziehhilfe, sowie zur Befestigung am Gürtel)

KATEGORIE	Schutzhandschuhe für die Techische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420, EN 388:2016
MATERIAL	Hitzebeständiges Rindnarbenleder, Nomex®, PU-Nässesperre, KEVLAR®, Glasfaser
GRÖßEN	5 – 13

EN 388:2016+A1:2018 | 3433D

EN ISO 21420:2020

Zertifizierte Waschbarkeit - getestet bis zu 5 Wäschen.
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung an der Anziehhilfe
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb

HERO BASIC GREEN

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich [Seite 42]

Der Sicherheitshandschuh mit hitzebeständiger Innenhand, hohem Tragekomfort und hervorragender Taktilität.

Der Schutzhandschuh HERO BASIC GREEN schützt Ihre Hände gegen mechanische Risiken. Die Innenhand besteht aus hitzebeständigem Rindnarbenleder, was in Verbindung mit dem Innenhandfutter für hohe mechanische Festigkeitswerte sorgt.

Das Modell HERO BASIC GREEN ist die preisgünstige Alternative zum Modell HERO, bei gleichen mechanischen Festigkeitswerten der Innenhand. Allerdings verzichtet das Modell auf hitzebeständige Materialien des Handrückens (Spantex® anstatt Nomex®) sowie der Stulpe (Neopren anstatt Nomex®).

- Innenhand aus hitzebeständigem Rindnarbenleder
- Handrücken aus Spantex® leuchtgelb/ grün
- PU-Nässesperre (viren- und bakteriendicht, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Schnittschutz und Wärmeisolierung aus 60% KEVLAR® / 40% Glasfaser
- Neoprenstulpe, mit Klettverschluss (Aramid)
- Große Lederschlaufe, schwarz, als praktische Anziehhilfe, sowie zur Befestigung am Gürtel

KATEGORIE	Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420, EN 388:2016
MATERIAL	Hitzebeständiges Rindnarbenleder, Spantex®, PU-Nässesperre, KEVLAR®, Glasfaser, Neopren
GRÖßEN	5 – 13

EN 388:2016+A1:2018 | 3433D

EN ISO 21420:2020

Zertifizierte Waschbarkeit - getestet bis zu 5 Wäschen.
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung an der Anziehhilfe
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb

BAD BOY 2.0

Innenhand aus Aramid, silikonbeschichtet

Mit praktischem Karabinerhaken

Protektor als Knöchelschutz

Alternativ in „Schwarz" lieferbar
Modell: BAD BOY BLACK 2.0

Textiler Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung mit hohem Schnittschutz.

Der BAD BOY 2.0 ist ein textiler Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung. Der Handschuh zeichnet sich durch seinen besonderen Tragekomfort sowie die hohe Taktilität aus.

Zusätzlich ist der Handschuh mit aufgenähten Protektoren im Knöchelbereich versehen, welche die Hände vor Schlägen und Abrieb schützen.

- Handrücken aus Spantex®, Farbe: gelb
- Innenhand aus HALB-KARDIGAN-GEWEBE; 80/20 % TREVIRA CS® / KEVLAR®;
- PU-Antirutschbeschichtung in Rautenoptik (80 / 20 % PES / P-AR (PES FR/KEVLAR®)]
- Handfläche ist mit Amara-Gewebe verstärkt, das aus Kunstleder besteht
- Protektoren als Knöchelschutz
- Der gesamte Handschuh ist mit einem Gewebe gefüttert, das zu 40% aus Glasfaser und zu 60% aus KEVLAR® besteht
- Geraffte Polsterung im Bereich der Fingerknöchel
- Neoprenstulpe mit Klettverschluss und Anziehschlaufe
- Mit Karabinerhaken

KATEGORIE	Textile Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
MATERIAL	KEVLAR®, Spantex®, Neopren
GRÖßEN	5 – 13

EN 388:2016+A1:2018
| 3443E P

EN ISO 21420:2020

Zertifizierte Waschbarkeit - getestet bis zu 5 Wäschen.
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung an der Anziehhilfe
- Größe 5: pink
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb

BAD GIRL 2.0

Textiler Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung mit hohem Schnittschutz.

Das BAD GIRL 2.0 ist ein textiler Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung. Der Handschuh hat die höchste Schnittfestigkeit und zeichnet sich durch seinen besonderen Tragekomfort sowie die hohe Taktilität aus.

Zusätzlich ist der Handschuh mit aufgenähten Protektoren im Knöchelbereich versehen, welche die Hände vor Schlägen und Abrieb schützen.

- Handrücken aus Spantex®, Farbe: pink
- Innenhand aus HALB-KARDIGAN-GEWEBE; 80/20 % TREVIRA CS® / KEVLAR®; PU-Antirutschbeschichtung in Rautenoptik (80 / 20 % PES / P-AR (PES FR/KEVLAR®)]
- Handfläche ist mit Amara-Gewebe verstärkt, das aus Kunstleder besteht
- Protektoren als Knöchelschutz
- Der gesamte Handschuh ist mit einem Gewebe
- gefüttert, das zu 40% aus Glasfaser und zu 60% aus KEVLAR® besteht
- Geraffte Polsterung im Bereich der Fingerknöchel
- Neoprenstulpe mit Klettverschluss und Anziehschlaufe
- Mit Karabinerhaken

KATEGORIE	Textile Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
MATERIAL	KEVLAR®, Spantex®, Neopren
GRÖßEN	5–10

EN 388:2016+A1:2018
| 3443E P

EN ISO 21420:2020

Zertifizierte Waschbarkeit - getestet bis zu 5 Wäschen.
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung an der Anziehhilfe
- Größe 5: pink
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb

NEU - NUR BEI UNS

RINGERS 065 T

Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung in der Innenhand sowie 3D-Protektoren auf dem Handrücken.

Der Schutzhandschuh RINGERS 065 T ist ein atmungsaktiver Strickhandschuh, der besonders geeignet ist für die Technische Hilfeleistung. Der RINGERS 065T sieht nicht nur innovativ aus, er st es auch. In der Innenhand sorgt eine „sandige" Nitrilbeschichtung für festen Griff - ob bei Trockenheit oder Nässe. Auf dem Handrücken schützen flexible 3D-Protektoren vor Schlägen, Stößen und Abrieb.

- Strickhandschuhe aus Stahl-Polyester
- Innenhand mit Nitril-Beschichtung (sandig, rot)
- Hand- und Fingerrücken mit 3D-Protektoren
- Touchscreen-Fähigkeit (Smartphone etc.)
- hoher Schnittschutz
- hohe Durchstichfestigkeit
- exzellente Griffsicherheit bei Trockenheit und Nässe
- mit Strickbund & textiler Anziehschlaufe

KATEGORIE	Textile Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
MATERIAL	nahtloser Strickhandschuh aus Stahl-Polyester, Nitrilbeschichtung, 3D-Protektoren
GRÖSSEN	7 – 13

EN 388:2016+A1:2018 | 4X43D P

EN ISO 21420:2020

Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung
- Größe 7: pink
- Größe 8: rot
- Größe 9: grün
- Größe 10: braun
- Größe 11: hellblau
- Größe 12: gelb
- Größe 13: schwarz

STREETWORKER 2.0

Der Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung gemäß EN 388:2016 aus weichem Rindspaltleder mit hervorragendem Tragekomfort.

Der Schutzhandschuh STREETWORKER 2.0 ist besonders geeignet für Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung. In der Innenhand sorgt ein weiches Rindspaltleder für Schutz und Tragekomfort zugleich. In der Daumenbeuge ist eine zusätzliche Nahtverstärkung eingesetzt.
Das fluoreszierende Material auf dem Handrücken (Spantex®) ist elastisch und sorgt für Bewegungsfreiheit und für gute Sichtbarkeit.
Die Neopren-Stulpe ist mit einem Pulsschutz, Klettverschluss sowie einer Anziehschlaufe ausgestattet.

Der Handschuh hat keine Nässesperre.

- Innenhand aus schwarzem Rindspaltleder
- Handrücken aus Spantex®
- Schnittschutzeinlage (KEVLAR® und Polyglas)
- Nahtverstärkung im Daumenbeugebereich
- geraffte Abpolsterung im Bereich der Fingerknöchel
- Neopren-Stulpe mit Klettverschluss und Anziehschlaufe

KATEGORIE	Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
MATERIAL	KEVLAR®, Spantex®, Rindspaltleder, Neopren
GRÖSSEN	5 – 13

EN 388:2016+A1:2018 | 4443C

EN ISO 21420:2020

Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

Größenkennzeichnung
- Größe 5: pink
- Größe 6: orange
- Größe 7: grün
- Größe 8: blau
- Größe 9: rot
- Größe 10: schwarz
- Größe 11: hell braun/beige
- Größe 12: lila
- Größe 13: gelb

DEFENDER

Pflegebalsam
für diesen Handschuh bei uns erhältlich [Seite 42]



Leder-Schutzhandschuh für die Technische Hilfeleistung mit Innenhandschuh aus hochschnittfestem Dyneema®.

Der Schutzhandschuh DEFENDER schützt Ihre Hände besonders gegen mechanische Einwirkungen. Die Innenhand besteht aus einem hydrophobiertem Rindnarbenleder in Verbindung mit einem hochschnittfestem Gestrick (Dyneema®). Zusätzlich ist der Handschuh mit aufgenähten Verstärkungen in der Innenhand versehen, welche die Hände vor Stößen schützt und zugleich mechanischem Abrieb vorbeugt.

Die Fingerrücken werden durch aufgenähte Protektoren geschützt.

- Handrücken aus Spantex®
- Innenhand, Handflächenseite der Finger und Fingerspitzen aus hydrophobem Ziegenleder
- Teilweise Innenhandverstärkung aus Ziegenleder
- Verstärkt mit schnittfestem HPPE-Futter im gesamten Handbereich
- Fingerrücken mit aufgenähten Protektoren aus Silikon
- Knöchelschutz aus Leder
- Neoprenmanschette mit Pulsschutz aus Leder, Klettverschluss und Öse
- Mit Anziehschlauf

KATEGORIE	Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN 420, EN 388:2016
MATERIAL	Rindnarbenleder, Dyneema®, Spantex®, Neopren
GRÖßEN	5 – 14

EN 388:2016+A1:2018 | 3443E

EN ISO 21420:2020

Zertifizierte Waschbarkeit - getestet bis zu 5 Wäschen.
Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 388

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

REBEL STRICK

Lederschutzhandschuh mit hohem Schnittschutz und gutem Tragekomfort.

Der Handschuh REBEL ist entwickelt worden, um Ihre Hände gegen mechanische zu schützen.

Durch das gewendete Rindnarbenleder in der Innenhand in Verbindung mit einer Schnittschutzeinlage (Strickware) im kompletten Handteil bietet das Modell REBEL einen hohen Schnittschutz sowie einen sicheren Griff.

- Handfläche aus umgekehrtem, natürlichem Rindnarbenleder
- Handfläche gefüttert mit Strickgewebe aus 55 % Para-Aramid, 25 % Polyester und 20 % Stahldraht
- Handrücken aus blauem Rindspaltleder
- Kompletter Schnittschutz aus Interlock-Rundstrickgewebe im Handbereich (Handfläche und Handrücken)
- Strickbund aus Nomex®
- Mit Pulsenschutz und Lederschlaufe als Anziehhilfe
- Gesamtlänge ca. 28 cm

KATEGORIE	Schutzhandschuhe für die Technische Hilfeleistung gemäß EN ISO 21420:2020, EN 388:2016
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, Nomex®, Interlock, 55 % Para-Aramid, 25 % Polyester und 20 % Stahldraht
GRÖßEN	6 – 12

EN 388:2016+A1:2018 | 4444F

EN ISO 21420:2020

JUNIOR POWER



Arbeitshandschuh aus Amara-Leder mit idealer Taktilität für die Jugendfeuerwehr

Dieser besonders leichte und bequeme Arbeitshandschuh ist entwickelt worden, um die Hände des Nachwuchses gegen leichte mechanische Risiken zu schützen. Das Modell JUNIOR POWER bietet ideale Eigenschaften für Arbeiten bei der Jugendfeuerwehr.

Der Jugend-Feuerwehrhandschuh ist nicht für die Brandbekämpfung geeignet und bietet nur einen leichten mechanischen Schutz.

- Innenhand und Handrücken aus Amara-Leder
- Abpolsterungen im Daumen- und Innenhandbereich
- Fingergelenk- und Knöchelschutz mit geraffter Abpolsterung
- Stulpe aus Amara-Leder mit Reflexstreifen
- Umlenkbarer Klettverschluss

KATEGORIE	Jugendfeuerwehrhandschuh gemäß EN ISO 21420, EN 388:2016
MATERIAL	Amara-Leder, Reflexstreifen
GRÖßEN	4 – 12

EN 388:2016+A12018 | 2122X

EN ISO 21420:2020

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

JUNIOR

Arbeitshandschuh aus Clarino® mit guter Griffsicherheit für die Jugendfeuerwehr.

Der Arbeitshandschuh JUNIOR bietet den Feuerwehr-Nachwuchskräften ein hohes Fingerspitzengefühl, gute Griffsicherheit und optimale Taktilität. Eine anatomisch angeordnete Gel-Polsterung im Innenhandbereich dämpft Vibrationen und Stöße. Ein elastischer Strickbund sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Der Jugend-Feuerwehrhandschuh ist nicht für die Brandbekämpfung geeignet und bietet nur einen leichten mechanischen Schutz.

- Handfläche aus Kunstleder (Amara) aus Polyesterfasern
- Handrücken aus Polyester Spantex® Gewebe
- Handflächenverstärkung aus ca. 4 mm Schaumstoff
- Verstärkter Knöchelschutz
- Strickbund aus Polyester und Lycra
- Gesamtlänge ca. 26 cm (Größe 10)

KATEGORIE	Jugendfeuerwehrhandschuh gemäß EN ISO 210420, EN 388:2016
MATERIAL	Amara, Polyester, Lycra, Spantex®
GRÖßEN	1 – 12

EN 388:2016+A1:2018 | 2122X

EN ISO 21420:2020

Gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

Für die L-CO_2-Wäsche geeignet.

TIPP

LEDERPFLEGE

Für höhere Haltbarkeit (Langlebigkeit) Ihrer Feuerwehrhandschuhe

Lederpflege für Ihre Feuerwehrhandschuhe

Der Balsam dringt in die Poren des Lederhandschuhs ein, pflegt, nährt und schützt das Leder für eine längere Haltbarkeit. Es wirkt feuchtigkeitsabweisend und macht den Handschuh wieder weich und geschmeidig.

Vorteile der Lederpflege:

- ✔ Oberflächenversiegelung
- ✔ Schmutzabweisend
- ✔ Wasserabweisend
- ✔ Verhindert Austrocknung
- ✔ Besserer Tragekomfort
- ✔ Höhere Haltbarkeit

Besonders geeignet für die Modelle:

- ✔ ELK DEFENDER 3.0
- ✔ NEW DIMENSION 3.0
- ✔ BASIC GRIP 3.0
- ✔ FLASH
- ✔ NEW DIMENSION RESCUE
- ✔ HERO
- ✔ HERO BASIC / HERO BASIC GREEN
- ✔ DEFENDER
- ✔ TRUST

Mit Wandhalterung erhältlich.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Sie haben Fragen? Dann zögern Sie bitte nicht und kontaktieren uns!

Alles rund um Ihre Angebote, Ausschreibungen und unsere Auftragserfassung:

Hilal Nur Ceylan
Hilal.Ceylan@penkert-gmbh.de
0208 41969 24
Mo.-Do. 07:00-15:45, Fr. 07:00-14:15

Alles rund um unsere Produkte, Tragetests und persönliche Termine:

LEANDRA WALDHIER
Leandra.Waldhier@penkert-gmbh.de
0208 41969 11
0172 7762162
Mo.-Do. 07:00-15:45, Fr. 07:00-14:15

Für Ihre Bestellungen & Anfragen:
orderASA@penkert-gmbh.de

ALLGEMEINES & SOCIAL MEDIA

www.penkert-gmbh.de

Folgen Sie uns auch gerne auf den Sozialen Medien:

penkert.gmbh
Penkert GmbH

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!



Alles rund um Produktinformationsmanagement, Social Media und Influencer Marketing

Marina Brunner
Marina.Brunner@penkert-gmbh.de
0208 41969 27
Di.-Fr. 09:00-14.00

Alles rund um Messe- und Eventmarketing, Social Media & Content Management und Influencer Marketing

Justin Diekmann
Justin.Diekmann@penkert-gmbh.de
0208 41969 18 / 0173 4135263
Mo.-Do. 08:00-16:45, Fr. 08:00-15:15

#penkertgloves

Stand 04/2025

Unser Betrieb arbeitet nach den Qualitätsmanagementsystemen DIN ISO 9001:2015 DIN ISO 14001:2015

Mitglied im Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit

Penkert GmbH
Xantener Str. 12 | 45479 Mülheim an der Ruhr | Tel.: 0208-41969-0 | Fax: 0208-41969-22 | www.penkert-gmbh.de | mail@penkert-gmbh.de